

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN
SCREEN *TM* S.A.



CATÁLOGO 2023

PRODUCTOS Y MAQUINARIA PARA
SERIGRAFÍA Y SUBLIMACIÓN

REPRESENTACIONES

EPSON®

 wilflex

AGABÉ

GIO★FLEX

QUITEXA

KOALA

STM

CREAMAGEN

 SOLLYD®

SUBLIMACIÓN

JAPÓN



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EPSON

EPSON

SureColor F9470H de 162cm CMYK + Fluorescentes



SureColor F9470 de 162cm CMYK



Serie F SureColor

SureColor F6470H de 112cm CMYK + Fluorescentes



SureColor F6470 de 112cm CMYK



SureColor F570 de 61 cm CMYK



SureColor F571 de 61 cm Fluorescentes



SureColor F170 de Formato A4 CMYK



Programa de recompensa



Software RIP de IMPRESIÓN



Certificación



Tinta original EPSON CMYK y FLUORESCENTES



Calandra Roller Sublimation Machine




Modelo: XY-BC270 por 170 cm.
Modelo: XY-BC420 por 170 cm.

Jarros sublimables



PLACAS DE ALUMINIO SUBLIMABLE 120x60 cm Y MARCOS TIPO MADERA



Rollo de papel protección de CALANDRA



Papel de sublimación premium KOALA





Pulpo industrial microregistro
cada cabeza controla 12 movimientos
(4-6-8 cabezas con 8 tableros)



Horno infrarrojo automático
alta precisión
Área secado: 90 cm
Largo: 300 cm



Cámara de luz led UV - 50.000 horas de uso



Área: 105 x 80 cm.
Succión automática

Longitud de onda 395 a 410 nm
220 voltios
5 amperios

Secadora de mallas automatizada.
Recirculación de aire.



Área de : 120 x 90 cm

Presecador infrarrojo automático



Área secado:
45 x 35cm

Área secado:
65 x 80cm

CONTROL DE :
-Potencia
-Tiempo
-3 segmentos

Sublimadora neumática industrial computarizada.
STM 112 X 70 cm. Con 2 bandejas



Alta uniformidad de
calor y estabilidad
CON GARANTIA Y
SERVICIO TÉCNICO

Sublimadora industrial manual
STM 112 X 70 cm. Con 2 bandejas



Palanca ergonómica que ejerce
presión con mucha facilidad.

Alta uniformidad de
calor y estabilidad
CON GARANTIA Y
SERVICIO TÉCNICO

Floqueadora de
alta potencia
y desempeño



Termofijadora STM 15 x 15cm industrial



Contador de prendas,
control de tiempo,
control temperatura
y presión

Termofijadora STM 23 x 30cm industrial



Contador de prendas,
control de tiempo,
control temperatura
y presión

Tensadora de mallas neumática



EQUIPO DE TENSADO RF-60X70
ÁREA MÁXIMA - 25X40cm

MAQUINARIA IMPORTADA

Heat press 30x25cm 110V. 	Heat press 17x20cm 110V. 	Mini Craft Express Heat Press 5x7cm 110V 	Cinta térmica de 1cm, 33m (azul) 	Silicon Cap Heater 	Easy Cap Press 110V, 400W 
Silicon Mug Wrap (5.0-9.0cm) 	Silicon Mug Wrap (5.0-7.5cm) 	Easy multifunctional mug press 110V, 450W 	Clam auto Drawer Flat Heat Press 40x60cm, Seychelles Blue, 110V, 1800W 	Digital Control box -110 V 	Auto Drawer Flat Heat Press 40x60cm, Seychelles Blue, 110V, 1800W 

**DTF DE ALTA VELOCIDAD
AH480PLUS**



Ancho de impresión: ≤370 mm
Entrada de energía: 220V
Potencia nominal: 3kw
Tamaño de la máquina: 2100*1112*1209mm
Tamaño del paquete: pieza de polvo agitador 1950*1130*1124mm
Pieza de impresora: 1210*650*716mm
Peso neto: 280 kg
Peso bruto: 3500 kg
Polvo agitador de impresión A3

**Potente Cortadora Y Grabadora
Laser Hscl 1400 (Doble Cañón)**

1300W POTENCIA DOBLE CAÑÓN



**Grabadora láser de
Co2 Galvo**

ALTA VELOCIDAD EN PLANO Y CILINDRO



Prensa Gráfica M&R EEUU

PLIEGO COMPLETO
VELOCIDAD 600 / 800 PLIEGOS POR HORA



Tensadora De Mallas

ÁREA DE TENSADO: 160 X 135 cm
Sistema neumático cajas y torque



AGABE



LÍNEA COMPLETA PARA LA PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA MATRIZ SERIGRÁFICA

Emulsiones, recuperadores, desengrasantes, quita fantasma, adhesivo de mesa, catalizadores, limpiadores, pega para marcos.





SOLUCIONES INTEGRALES DE ESTAMPADO



TINTAS PLASTISOLES: Blanco premium - blanco LQ - original blocking base - cero tacto - CMYK y colores básicos - diluyente .
 TINTAS BASE AGUA: White HP - discharge supreme white - discharge eco plus - activador HP .


WILFLEX



BASES Y TINTAS PLASTISOLES PARA EFECTOS ESPECIALES (CERTIFICACIÓN OEKO TEX)



TINTAS STM Y SOLLYD



SOLLYD Plastisoles: Base Dotting para guantes y medias, base stretch, gris anti migración, blanco para algodón blanco poly white, cero tacto, CMYK colores básicos.

Base agua: Base y blanco elástico, base y blanco mate, craquelado, plata, gold, puff, pega foil, espesante y pigmentos.

STM Plastisoles económicos: Blanco concentrado, colores básicos, bases, metalizados, fotolumincentes, fluorescentes, DOP.

VINIL TEXTIL GIO-FLEX

COREA



VINILES TEXTILES DE POLIURETANO CON CERTIFICACIÓN OEKO TEX



ALBACHEM

E.E.U.U.



LIMPIADOR Y REMOVEDOR PARA PRENDAS

LIMPIADOR PARA TAPETES DE CORTE

REMOVEDOR DE PRODUCTOS TERMO-ADHERIBLES

REMOVEDOR TEXTIL PARA MANCHAS


PISTOLA DESMANCHADORA



MATERIALES Y SUMINISTROS

MARCOS DE ALUMINIO

40 x 50 cm
50 x 60 cm
60 x 70 cm



GOMA DE POLIURETANO

-ROJO: 65 SHORE
-VERDE: 75 SHORE
-AZUL: 85 SHORE



TELA TEFLON Nº 6 - 15



FIBRAS FLOCK NYLON

TAMAÑO 1 mm



FOIL - PUEDE USARSE CON ADHESIVO PASTISOL Y BASE AGUA



MALLAS PARA SERIGRAFÍA
ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO



IMPRESORA EPSON L-8180 48 CM



FILM POLIESTER

43 cm
61 cm
112 cm
137 cm



SILICON PAD Y ALMOHADILLA DE NOMEMX

usos en termofijadoras y sublimadoras



Grosor
1 mm
2 mm
6 mm
12mm

ROLLO BIFAZ PARA PARCHES Y CALZADO Y CONFECCIÓN



RUBER (CAUCHO) PROTECCIÓN PARA TABLEROS DE PULPO



RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y MEJORA EL AGARRE DEL ADHESIVO

MANGO DE ALUMINIO Y APLICADOR DE EMULSIÓN



CAVIAR
0.6mm / 0.8mm / 1mm



ESCARCHA TEXTIL PELO HOLOGRÁFICO
Nro. 4, 8, 15



ADHESIVO EN POLVO POLIAMIDA PARA TRANSFER Y SUBLIMACIÓN EN ALGODÓN



PAPEL PROTECTOR PARA TABLEROS DE PULPO



61 x 100 mt



ETIQUETAS EFECTOS ESPECIALES – TERMOTRANSFERIBLES

3D ELÁSTICO TÉRMICO, PLANO ELÁSTICO TÉRMICO Y BÁSICAS CON PLASTISOL



PARCHES TERMOADHERIBLES



EFECTO BORDADO

- Mediante un software de diseño que emulan los hilos de un tejido o bordado, con alta definición y colorido.
- Tintas con certificación OEKO TEX, adhesivo de alta adherencia.
- Transferencia en 160/170°C x 8/10 segundos.





Quito: Av. Eloy Alfaro N64-234 y Manuel Ambrosi Telf. 022 476 222 / 0997725711

Ibarra: Av. Cristóbal de Troya y Jaime Roldós Telf. 062 956 417 / 0997470322

Atuntaqui: Panamericana norte, sentido norte sur entre Gonzales Suárez y General Enriquez
Telf. 0998899780

www.screentm.com



CONTÁCTANOS:
0980571740